





Virus del Ébola

02 September 2014

SPANISH

Esta información se desarrolló para fines educativos únicamente y es correcta al momento de su publicación. No sustituye el asesoramiento médico profesional. Si tiene preguntas o inquietudes sobre alguno de los temas tratados, consulte a su profesional médico.

CONTACT *International SOS for permission to reproduce content (text and images) in a different format.*


healthpromotion@internationalsos.com





ÉBOLA

¿QUÉ ES?



La enfermedad del Ébola está causada por un virus.

- No existe una vacuna ni cura disponible, PERO recibir tratamiento PRECOZ en Centros de Ébola aumenta la probabilidad de recuperación.
- Provoca una enfermedad grave, con sangrado.
- Es sumamente contagioso; muchas personas se pueden infectar con rapidez.
- Hasta el 90 % de los infectados morirán.





ÉBOLA

¿CÓMO SE CONTAGIA?

Las personas enfermas pueden contagiar la enfermedad a otros.

- Quienes están en contacto directo con personas enfermas tienen mayor riesgo:
 - Familiares
 - Trabajadores sanitarios



Los cadáveres también pueden contagiar la enfermedad. **TENGA CUIDADO** (Realice el entierro con cuidado. Manténgase alejado).

- NO lave, toque o bese cadáveres.
- NO se lave las manos en el mismo recipiente que otras personas que hayan tocado el cadáver.





ÉBOLA

SÍNTOMAS

SÍNTOMAS



ÉBOLA

SÍNTOMAS INICIALES

Pueden aparecer de 2 a 21 días después del contacto con una persona o cadáver infectados


Z Z Z



FIEBRE



CANSANCIO



DOLOR DE
CABEZA



NÁUSEAS

ÉBOLA

SÍNTOMAS POSTERIORES



VÓMITOS
puede tener sangre



DIARREA
puede tener sangre




TOS
puede tener sangre



SANGRADO
(incluso de la nariz, boca,
piel)

ÉBOLA

SÍNTOMAS POSTERIORES



No existe una vacuna ni cura disponible, **PERO** recibir tratamiento **PRECOZ** en Centros de Ébola aumenta la probabilidad de recuperación.



ÉBOLA

SÍNTOMAS POSTERIORES

Hasta el 90 % de los infectados morirán.
Si bien no existe una cura, recibir tratamiento
PRECOZ en Centros de Ébola aumenta la
probabilidad de recuperación.





ÉBOLA

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN



ÉBOLA

PREVENCIÓN




**PUEDE CONTRAER
ÉBOLA DE PERSONAS
ENFERMAS O
FALLECIDAS**



ÉBOLA


PREVENCIÓN

No toque a una persona infectada ni sus fluidos corporales **SANGRE, VÓMITO, DEPOSICIONES O DIARREA, ORINA**



ÉBOLA

PREVENCIÓN



Los cadáveres también pueden contagiar la enfermedad. **TENGA CUIDADO** (Realice el entierro con cuidado. Manténgase alejado).

- **NO** lave, toque o bese cadáveres.
- **NO** se lave las manos en el mismo recipiente que otras personas que hayan tocado el cadáver.

ÉBOLA

PREVENCIÓN



LÁVESE LAS MANOS CON FRECUENCIA: use JABÓN (si no puede lavarse, utilice alcohol en gel)





ÉBOLA

PREVENCIÓN



El ÉBOLA también se encuentra en animales y murciélagos. NO toque ni ingiera “carne de animales salvajes” o murciélagos.





ÉBOLA

QUÉ HACER

QUÉ HACER si se enferma



ÉBOLA

QUÉ HACER



FIEBRE



CANSANCIO



DOLOR DE CABEZA



NÁUSEAS



VÓMITOS
puede tener sangre



DIARREA
puede tener sangre



TOS
puede tener sangre



SANGRADO
(incluso de la nariz, boca, piel)

ÉBOLA

QUÉ HACER



Llame a su centro médico e infórmeles de su enfermedad.

Escuche las recomendaciones. Es posible que lo envíen a un hospital especial.

Manténgase alejado de otras personas para no contagiarlas.

Tenga especial cuidado con sus vómitos y diarrea.

Si bien no existe una cura, recibir tratamiento PRECOZ en Centros de Ébola aumenta la probabilidad de recuperación.